


TAACSA[®]

 Media y Alta Tensión



*Equipos de puesta a tierra
para líneas aéreas de baja tensión*



CHANCE[®]


EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

NUEVO EQUIPO PARA PUESTA A TIERRA

CHANCE® Lineman Grade Tools™ presenta equipos de puesta a tierra temporal para líneas aéreas de baja tensión (BT)

CARACTERÍSTICAS

- Clasificado de acuerdo a la IEC 61230 a 3kA/1 Segundo
- El mango cumple con la ASTM F711 y la IEC 60855
- Grapas resortadas permiten instalación y remoción rápida y fácil
- Grapas interconectadas por cable de puesta a tierra de 16 mm²
- Medida de conductor: Diámetro min. de 3 mm hasta máx. de 17 mm
- Disponible en configuraciones personalizadas



NO. DE CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

PESO

PSC6003694

EQUIPO P.A.T. - BT - 4 GRAPAS - 3 X 0.5M CABLE 16 mm²

1.4 kg

PSC6003695

EQUIPO P.A.T. - BT - 5 GRAPAS - 3 X 0.5M CABLE 16 mm²

1.7 kg

TAACSA[®]

 **Media y Alta Tensión**

Proyectos | proyectos@taacsa.com | 999 26 18 123
Mostrador | ventas@taacsa.com | 999 25 19 322

Soluciones que Generan Confianza

